



Oberflächen

Flächentyp	Abflussbeiwert
Betonsteingfaster/Betonplatten	0,75
Betonstein mit Rassenfugen Rassenfuge 3 cm	0,5
Asphaltfläche	0,9
Rasen, flaches Gelände	0,0-0,1
Kiesstreifen	0,0-0,1
Sträucher, Stauden	0,2
Treppenelement	1,0
Einfassungen	1,0
Dach	1,0

Flächentyp	Abflussbeiwert
Betonsteingfaster/Betonplatten	0,75
Betonstein mit Rassenfugen Rassenfuge 3 cm	0,5
Asphaltfläche	0,9
Rasen, flaches Gelände	0,0-0,1
Kiesstreifen	0,0-0,1
Einfassungen	1,0
Dach	1,0

Flächentyp	Abflussbeiwert
Natursteingfaster/Betonplatten	0,75
Betonsteingfaster mit Rassenfugen Rassenfuge 3 cm	0,5
Rasen, flaches Gelände	0,0-0,1
Kiesstreifen	0,0-0,1
Treppenelement	1,0
Einfassungen	1,0
Sandspiel	0,1

Flächentyp	Abflussbeiwert
Betonsteingfaster/Betonplatten	0,75
Rasen, flaches Gelände	0,0-0,1
Kiesstreifen	0,0-0,1
Einfassungen	1,0

Flächentyp	Abflussbeiwert
Asphaltfläche	0,9
Rasen, flaches Gelände	0,0-0,1
Rasen, steiles Gelände	0,0-0,3
Einfassungen	1,0

Flächen unterhalb der Traufe wurden mit 50% gewertet

Index	Datum	Änderungen

OBW_3_GHL_XXX_LA_XXX_AUS_204

<p>Art des Bauvorhabens Neubauung Ortsmitte Bad Wiessee unterkellert, Tiefgarage</p> <p>Ort des Bauvorhabens Bad Wiessee, Münchner Str. 11, 83707 Bad Wiessee Flurst.nr.: 251, 251/13, 251/26 und 251/8</p>	<p>Bauherr Bauunternehmung Marcel Dittrich GmbH Sandstraße 33 80335 München</p>
---	---

<p>Landschaftsarchitekt: grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb</p>	<p>Architekt: Auer Weber Assoziierte GmbH Haußmannstraße 103A 70188 Stuttgart</p>
--	---

Gutenbergstraße 11
D - 85354 Freising
fon +49 (0)8161 86216-20
fax +49 (0)8161 86216-49
buero@grabner-huber-lipp.de

- Abbildung Hochbau nachrichtlich -